MVA-00E-250


ANTENA MÓVEL OMNIDIRECIONAL FERROVIÁRIA BAIXO PERFIL VHF

A MVA-00E-250 é uma antena móvel de 1/4 de onda e baixo perfil.

Produzida em liga especial de alumínio é indicada para o uso em trens, veículos de transporte de valores, caminhões tipo baú, viaturas de polícia e bombeiros.

É uma antena resistente a danos, robusta, com ótimo desempenho e padrão de irradiação semelhante aos monopolos verticais (omnidirecional).

Pode ser instalada na posição vertical ou horizontal e sintonizada através de corte em sua parte superior, (elemento irradiante).



Código	Modelo	Frequência	Conector
501126	MVA-00E250	148 / 174 MHz	△ / UF-11
501628	MVA-00E250	148 / 174 MHz	NF-38D

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS			
VSWR	≤ 1,5 : 1		
Polarização	Vertical / Horizontal		
Impedância nominal	50 Ω		
Potência máxima	100 Watts		
Ganho	2,15 dBi		

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS		
Comprimento máximo	385 mm	
Largura	62 mm	
Altura	96 mm	
Peso	2,065 Kg	
Fixação	4 Parafusos 1/4"	
Área de exposição ao vento	0,06083 m²	
Acabamento	Pintura epóxi cinza	
Material básico	Alumínio	

